

Sestavitelné izolované nářadí

intercable



DIN7449

Obousměrná ráčna

Nářadí je určeno pro práce pod napětím na zařízeních do 1000V AC a 1500V DC.

Technický popis:

- zámkový systém ovladatelný jednou rukou
- dvousložková izolace s excelentním držadlem
- patentovaný zámkový systém nářadí (Intercable Locking System)
- Čtvercový konektorový systém v souladu s požadavky ISO 1174-1 a DIN 3120
- Nářadí je určeno pro práce ve velmi nízkých teplotách – až do -40°C

Popis	Model	Rozměry	Váha
Ráčna 1/2"	15021	260x76x65mm	525g
Ráčna 3/8"	15022	200x63x65mm	250g



DIN7436

T-klíč

- zámkový systém ovladatelný jednou rukou
- dvousložková izolace s excelentním držadlem
- patentovaný zámkový systém nářadí (Intercable Locking System)
- čtvercový konektorový systém v souladu s požadavky ISO 1174-1 a DIN 3120
- Nářadí je určeno pro práce ve velmi nízkých teplotách – až do -40°C

Popis	Model	Rozměry	Váha
T-klíč 1/2"	15011	208x160x25mm	345g
T-klíč 3/8"	15012	208x160x25mm	240g



DIN7434

Prodlužovací nástavec

- zámkový systém ovladatelný jednou rukou
- zlepšuje přístupnost v úzkém pracovním prostoru

Popis	Model	Délka
Nástavec 1/2"	1503 1125	125mm
Nástavec 3/8"	1503 2125	125mm
Nástavec 1/2"	1503 1250	250mm
Nástavec 3/8"	1503 2250	250mm



Speciální prodlužovací nástavec

- adaptér z 1/2" rozměru na 3/8" a naopak
- zámkový systém ovladatelný jednou rukou
- čtvercový konektorový systém v souladu s ISO 1174 DIN 3120

Popis	Model	Délka
1/2" -> 3/8"	1503 1238	125mm
3/8" -> 1/2"	1322 38	125mm

Nástrčné klíče

- velmi zjednodušují práci v omezeném prostoru díky ztenčené izolaci
- čtvercový konektorový systém v souladu s ISO 1174 DIN 3120
- 1/2" délka 55mm, 3/8" délka 45mm



DIN7448
DIN3124

Popis	Rozměr	1/2"	3/8"
Klíč	6	-	1352 06*
Klíč	7	-	1352 07*
Klíč	8	1354 08*	1504 208
Klíč	9	1354 09*	1352 09*
Klíč	10	1504 110	1504 210
Klíč	11	1504 111	1504 211
Klíč	12	1504 112	1504 212
Klíč	13	1504 113	1504 213
Klíč	14	1504 114	1504 214
Klíč	15	1354 15*	1352 15*
Klíč	16	1354 16*	1504 216
Klíč	17	1504 117	1504 217
Klíč	18	1354 18*	1504 218
Klíč	19	1504 119	1504 219
Klíč	20	1354 20*	1352 20*
Klíč	21	1354 21*	1352 21*
Klíč	22	1504 122	1504 222
Klíč	23	1354 23*	-
Klíč	24	1504 124	1352 24*
Klíč	25	1354 25*	-
Klíč	26	1354 26*	-
Klíč	27	1504 127	-
Klíč	30	1354 30*	-
Klíč	32	1504 132	-
Klíč	34	1354 34*	-



izolace ponořením do tekuté
gumy DIP



*) Izolace vytvořená ponořením do tekuté gumy DIP

Nástrčný klíč extra hluboký

- 1/2" hloubka 95mm, 3/8" hloubka 75mm
- Izolace z tekuté gumy DIP



Popis	Rozměr	1/2"	3/8"
Klíč	8	1355 08	1353 08
Klíč	9	1355 09	1353 09
Klíč	10	1355 10	1353 10
Klíč	11	1355 11	1353 11
Klíč	12	1355 12	1353 12
Klíč	13	1355 13	1353 13
Klíč	14	1355 14	1353 14
Klíč	15	1355 15	1353 15
Klíč	16	1355 16	1353 16
Klíč	17	1355 17	1353 17
Klíč	18	1355 18	1353 18
Klíč	19	1355 19	1353 19
Klíč	20	1355 20	1353 20
Klíč	20	1355 20	1353 20
Klíč	21	-	1353 21
Klíč	22	1355 22	1353 22
Klíč	23	1355 23	1353 23
Klíč	24	1355 24	1353 24
Klíč	26	1355 26	-
Klíč	27	1355 27	1353 27
Klíč	30	1355 30	-
Klíč	32	1355 32	-

Nástrčný klíč prodloužený

- délka ořechu 140mm
- Izolace z tekuté gumy DIP



Popis	Rozměr	1/2"	3/8"
Klíč	10	1356 10	1351 10
Klíč	11	-	1351 11
Klíč	12	-	1351 12
Klíč	13	-	1351 13
Klíč	14	1356 14	1351 14
Klíč	15	-	1351 15
Klíč	16	-	1351 16
Klíč	17	1356 17	1351 17
Klíč	18	-	1351 18
Klíč	19	1356 19	1351 19
Klíč	20	-	1351 20
Klíč	21	-	1351 21
Klíč	22	1356 22	1351 22
Klíč	24	1356 24	-
Klíč	27	1356 27	-
Klíč	30	1356 30	-
Klíč	32	1356 32	-





Nástrčný klíč extra prodloužený

- délka ořechu 270mm
- Izolace z tekuté gumy DIP

Popis	Rozměr	1/2"	3/8"
Klíč	12	-	1357 12
Klíč	13	1358 13	1357 13
Klíč	14	1358 14	1357 14
Klíč	17	1358 17	1357 17
Klíč	18	-	1357 18
Klíč	19	1358 19	1357 19
Klíč	21	-	1357 21
Klíč	22	-	1357 22
Klíč	24	1358 24	1357 24
Klíč	27	-	1357 27
Klíč	30	1358 30	-
Klíč	32	1358 32	-

Inbus nástrčný klíč 3/8"

- systém v souladu s ISO 1174 DIN 3120
- délka ořechu 50,90,120 a 140mm

Rozměr	50mm	90mm	120mm	140mm
2	-	1403 02	-	-
2,5	-	1403 25	-	-
3	-	1403 03	-	-
4	1505 204	1403 04	1506 204	-
5	1505 205	1403 05	1506 205	1401 05
6	1505 206	1403 06	1506 206	1401 06
7	-	1403 07	-	-
8	1505 208	1403 08	1506 208	1401 08
10	-	1403 10	-	1401 10
11	-	1403 11	-	-
12	-	1403 12	-	-
13	-	1403 13	-	-
14	-	1403 14	-	-

Inbus nástrčný klíč 1/2"

- systém v souladu s ISO 1174 DIN 3120
- délka ořechu 85,90 a 135mm

Rozměr	85mm	90mm	135mm
4	1505 104	-	1506 104
5	1505 105	-	1506 105
6	1505 106	-	1506 106
7	-	1405 07*	-
8	1505 108	-	1506 108
10	1505 110	-	1506 110
12	-	1405 12*	-
14	-	1405 14*	-

*) Izolace vytvořená ponořením do tekuté gumy DIP



Inbus nástrčný klíč prodloužený

- délka ořechu 265mm
- Izolace vytvořena ponořením do tekuté gumy DIP

Popis	Rozměr	1/2"	3/8"
Inbus	5	1408 05	1407 05
Inbus	6	1408 06	1407 06
Inbus	8	1408 08	1407 08
Inbus	10	1408 10	1407 10



Ráčna s nastavitelným momentem

- utahovací moment od 10 do 50Nm, u nástroje 1319 31 zvýšený od 30 do 130Nm
- zobrazení hodnoty momentu na držadle ráčny
- po dosažení požadovaného momentu dojde k lehkému procvaknutí
- čtvercový konektorový systém v souladu s ISO 1174 DIN 3120

Popis	Rozměr	1/2"	3/8"
Ráčna	75x280 mm	1319 11	1319 37
Ráčna	75x350 mm	1319 12	1319 38
Ráčna	75x465 mm	1319 31	-

intercable
Locking
System →↔←

1000V
EG 60900



Combi set 3/8"

Obsahuje:

- T-klíč 1501 2
- Ráčna 1502 2
- 125 nástavec 1503 2125
- 250 nástavec 1503 2250
- nástrčný klíč velikost 8-10-13-14-17-19-22 1504 2...
- imbus nástrčný velikost 4-5-6-8 1505 2...
- pevný kufřík 1588 001

Popis	Model	Rozměry	Váha
Combi set	1598 001	275x65x210mm	1,5kg

intercable
Locking
System →↔←

1000V
EG 60900



Basic ráčnový set 3/8"

Obsahuje:

- Ráčna 1502 2
- nástrčný klíč velikost 8-10-13-17-19-22 1504 2...
- dlouhý imbus nástrčný velikost 4-5-6 1506 2....
- pevný kufřík 1588 002

Popis	Model	Rozměry	Váha
Basic set	1598 002	225x50x180mm	1,0kg

intercable
Locking
System →↔←

1000V
EG 60900



Basic set s „T“- klíčem 3/8"

Obsahuje:

- „T“ - klíč 1501 2
- nástrčný klíč velikost 10-13-14-17-19-22 1504 2...
- Krátký imbus nástrčný velikost 5-6-8 1505 2...
- dlouhý imbus nástrčný velikost 5-6 1506 2....
- pevný kufřík 1588 002

Popis	Model	Rozměry	Váha
Basic set	1598 004	275x65x210mm	1,0kg



Combi set 1/2''

Obsahuje:

- T-klíč 1501 2
- Ráčna 1502 2
- 125 nástavec 1503 1125
- 250 nástavec 1503 1250
- nástrčný klíč velikost 10-13-14-17-19-22-24-27 1504 1...
- imbus nástrčný velikost 4-5-6-8-10 1505 1...
- pevný kufřík 1589 002

Popis	Model	Rozměry	Váha
Combi set	1599 002	330x75x270mm	3,1kg



Basic ráčnový set 1/2''

Obsahuje:

- Ráčna 1502 1
- nástrčný klíč velikost 10-13-17-19-22-24 1504 1...
- dlouhý imbus nástrčný velikost 4-5-6 1505 1....
- pevný kufřík 1589 005

Popis	Model	Rozměry	Váha
Basic set	1599 005	275x65x210mm	1,6kg



Basic set s „T“- klíčem 1/2''

Obsahuje:

- „T“ - klíč 1501 1
- nástrčný klíč velikost 10-13-14-17-19-22 1504 1...
- Krátký imbus nástrčný velikost 5-6-8 1505 1...
- dlouhý imbus nástrčný velikost 5-6 1506 1....
- pevný kufřík 1589 001

Popis	Model	Rozměry	Váha
Basic set	1598 001	275x65x210mm	1,5kg