

## Izolační rukavice

- Pro práci pod napětím na NN a VN zařízeních
- Materiál – přírodní latex
- Délka: 360mm
- Odpovídají požadavkům EN 60903 / IEC 903
- Hladké uvnitř / zvenku
- Barva: béžová



Model	Třída	Prac. Napětí	Test. Napětí	TI.	Velikost
AV4711	00	500V	2.500V	0,5mm	8
AV4712	00	500V	2.500V	0,5mm	9
AV4713	00	500V	2.500V	0,5mm	10
AV4714	00	500V	2.500V	0,5mm	11
AV4720	0	1.000V	5.000V	1mm	8
AV4721	0	1.000V	5.000V	1mm	9
AV4722	0	1.000V	5.000V	1mm	10
AV4723	0	1.000V	5.000V	1mm	11
AV4731	1	7.500V	10.000V	1,35mm	9
AV4732	1	7.500V	10.000V	1,35mm	10
AV4733	1	7.500V	10.000V	1,35mm	11
AV4741	2	17.000V	20.000V	2mm	9
AV4742	2	17.000V	20.000V	2mm	10
AV4751	3	26.500V	30.000V	2,6mm	9
AV4752	3	26.500V	30.000V	2,6mm	10

## Vysoce odolná plastová bedna

- Na transport izolačních rukavic



Popis	Model	Rozměry
Plastová bedna	AB4700	420x170x50mm

## Nylonová brašna

- Na uskladnění izolačních rukavic



Popis	Model	Rozměry
Nylonová brašna	AB4710	380x170x40mm



## Pumpa na testování izolačních rukavic

- Určená k nafouknutí izolačních rukavic a k odhalení eventuálních netěsností
- Materiál: termoplastická pryskyřice, lehká slitina, nerez ocel nebo jiné podobné materiály

Popis	Model	Rozměry	Váha
<b>Pumpa</b>	<b>631800</b>	<b>140x Ø130mm</b>	<b>800g</b>



## Vložky do rukavic proti pocení

- Používají se jako vložky do izolačních rukavic a absorbují případné pocení rukou
- Materiál: vysoce elastická tkaná bavlna

Popis	Model	Velikost	Barva
<b>Vložky</b>	<b>613000</b>	<b>jednotná</b>	<b>bílá</b>

## Ochranné rukavice

- Určené k ochraně izolačních rukavic
- Materiál: vodě odolná, silikonem napuštěná pevná kůže
- Odpovídají EN 420 / EN 388



Popis	Model	Velikost
<b>Rukavice</b>	<b>AV4770</b>	<b>8</b>
<b>Rukavice</b>	<b>AV4771</b>	<b>9</b>
<b>Rukavice</b>	<b>AV4772</b>	<b>10</b>
<b>Rukavice</b>	<b>AV4773</b>	<b>11</b>

## Lehké ochranné rukavice

- Ochranné rukavice pro veškeré mechanické úkony
- Materiál: vodě odolná kůže
- Odpovídají EN 420 / EN 388



Popis	Model	Velikost
<b>Rukavice</b>	<b>AV4780</b>	<b>8</b>
<b>Rukavice</b>	<b>AV4781</b>	<b>9</b>
<b>Rukavice</b>	<b>AV4782</b>	<b>10</b>
<b>Rukavice</b>	<b>AV4783</b>	<b>11</b>



440V AC  
CE 0497

## Elektrikářská helma

- Ochranná helma pro elektrikáře
- Materiál: polyethylen
- Odpovídá požadavkům DIN EN 397 – UNI 7154
- Výstelka, nastavitelná ve velikostech od 53 do 61, postranní konektory pro připojení příslušenství
- Příslušenství na práni

Popis	Model	Barva	Váha
Helma	AV9301	bílá	360g



## Krycí hledí pro elektrikářskou helmu

- Kryje tvář pro případ elektrických výbojů
- Materiál hledí: polykarbonát
- Odolné vůči UV záření a elektrickým výbojům

Popis	Model	Velikost	Váha
Krycí hledí	AV9302	510x208mm	400g



## Elektrikářská helma s hledím

- Ochranná helma s krycím hledím pro práce pod napětím na N zařízeních
- Materiál helmy: polyethylen
- Materiál hledí: vysoce odolný polykarbonát
- Nastavitelná výstelka pro velikosti od 52 do 66, páska pod bradou s rychloupínáním
- Tloušťka hledí: 1,2mm

Popis	Model	Barva	Váha
Helma	AV9303W	bílá	740g
Helma	AV9303R	červená	740g



## Bezpečnostní brýle s pouzdem

- Základní bezpečnostní brýle v kompletu s odolným pouzdem
- Ochrana očí a očního okolí
- Bez ztráty barvocitu
- Odpovídají požadavkům EN 166

Popis	Model	Velikost	Váha
Brýle	AV9304	170x80x40mm	360g



## 7kA elektrikářská bezpečnostní bunda

- Bezpečnostní ochranná bunda pro práce pod napětím na NN zařízeních
- Materiál: 87% bavlna, 12% nylon FR, 1% antistatická vlákna
- Odpovídá požadavkům UNI EN 1149\_5/08 a IEC 61482
- Barva: námořní modř
- Odolná vůči účinkům elektrického oblouku do 7kA - 500ms

Popis	Model	Velikost
Bunda	AI0301	44
Bunda	AI0302	46
Bunda	AI0303	48
Bunda	AI0304	50
Bunda	AI0305	52
Bunda	AI0306	54
Bunda	AI0307	56
Bunda	AI0308	58
Bunda	AI0309	60
Bunda	AI0310	62



## 7kA elektrikářské bezpečnostní kalhoty

- Bezpečnostní ochranné kalhoty pro práce pod napětím na NN zařízeních
- Materiál: 87% bavlna, 12% nylon FR, 1% antistatická vlákna
- Odpovídá požadavkům UNI EN 1149\_5/08 a IEC 61482
- Barva: námořní modř
- Odolná vůči účinkům elektrického oblouku do 7kA - 500ms


Popis	Model	Velikost
Kalhoty	AI0401	44
Kalhoty	AI0402	46
Kalhoty	AI0403	48
Kalhoty	AI0404	50
Kalhoty	AI0405	52
Kalhoty	AI0406	54
Kalhoty	AI0407	56
Kalhoty	AI0408	58
Kalhoty	AI0409	60
Kalhoty	AI0410	62



## Dielektrické elektrikářské holínky

- Bezpečnostní ochranné holínky pro práce pod napětím na NN zařízeních
- Odpovídá požadavkům EN 345 / EN50321
- Prsty jsou chráněné ocelovou špičkou
- Barva: Světle béžová, podrážka modrá
- Odolná vůči účinkům elektrického oblouku do 7kA - 500ms

Popis	Model	Velikost	Váha
Holínky	661341	41	2,2kg
Holínky	661342	42	2,3kg
Holínky	661343	43	2,4kg
Holínky	661344	44/45	2,5kg
Holínky	661346	46	2,7kg
Holínky	661347	47	2,8kg



## 1000V izolační pokrývka

- Pro bezpečnou ochranu před neizolovanými částmi na NN zařízeních
- Materiál: vysoce kvalitní neoprén
- Odolná vůči olejům a kyselinám
- Samozhášivá
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Barva: oranžová

Popis	Model	Velikost	Tloušťka
<b>Pokrývka</b>	<b>AV4102</b>	<b>0,6x0,6m</b>	<b>1,6mm</b>
<b>Pokrývka</b>	<b>AV4104</b>	<b>1x1m</b>	<b>1,6mm</b>
<b>Pokrývka</b>	<b>AV4110</b>	<b>10x1m</b>	<b>1,6mm</b>
<b>Pokrývka</b>	<b>AV4111</b>	<b>1x1,2m</b>	<b>1,6mm</b>
<b>Pokrývka</b>	<b>AV4120</b>	<b>10x1,2m</b>	<b>1,6mm</b>

## 1000V izolační koberec – podložka

- Pro odizolování vysoce riskantních zón při montáži NN a VN spojek ve výkopu
- Materiál: přírodní guma, nebo vulkanizovaná syntetická guma
- Protiskluzová úprava
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Barva: šedá



Popis	Model	Velikost	Tloušťka
<b>Koberec</b>	<b>AV4301</b>	<b>1x1m</b>	<b>4mm</b>
<b>Koberec</b>	<b>AV4302</b>	<b>2x1m</b>	<b>4mm</b>
<b>Koberec</b>	<b>AV4303</b>	<b>3x1m</b>	<b>4mm</b>
<b>Koberec</b>	<b>AV4310</b>	<b>10x1m</b>	<b>4mm</b>
<b>Koberec</b>	<b>AV4311</b>	<b>1x1,2m</b>	<b>4mm</b>
<b>Koberec</b>	<b>AV4320</b>	<b>10x1,2m</b>	<b>4mm</b>


## 50.000V izolační koberec - podložka

- Pro stálou izolaci v kabinách, či místnostech s požadavkem na vysoký stupeň izolace
- Odpovídá požadavkům VDE 0303
- Struktura: protiskluzová úprava / zesílená protiskluzová úprava na rubu



Popis	Model	Velikost	Tloušťka
<b>Pokrývka</b>	<b>AV4341</b>	<b>1x1m</b>	<b>4,5mm</b>
<b>Pokrývka</b>	<b>AV4350</b>	<b>10x1m</b>	<b>4,5mm</b>
<b>Pokrývka</b>	<b>AV4351</b>	<b>1x1,2m</b>	<b>4,5mm</b>
<b>Pokrývka</b>	<b>AV4360</b>	<b>10x1,2m</b>	<b>4,5mm</b>





## 1000V izolační ochranné navlékací koncovky

- Pro dočasnou izolaci žil NN kabelů
- Materiál: pružná termoplastická pryskyřice
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Barva: červená
- Možno použít také na kabely s namontovanými koncovkami
- Další velikosti na požádání

Popis	Model	Ø	Délka
<b>Ochranná koncovka</b>	<b>646010</b>	<b>10mm</b>	<b>100mm</b>
	<b>646015</b>	<b>15mm</b>	<b>100mm</b>
	<b>646020</b>	<b>20mm</b>	<b>110mm</b>
	<b>646030</b>	<b>30mm</b>	<b>130mm</b>

## 1000V kuželové ochranné navlékací koncovky

- Pro zajištění neohebných kabelů
- Materiál: pevné termoplastická pryskyřice
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Barva: červená

Popis	Model	Ø	Délka
<b>Ochranná koncovka</b>	<b>AV4094</b>	<b>8-13mm</b>	<b>100mm</b>
	<b>AV4095</b>	<b>13-20mm</b>	<b>100mm</b>

## 1000V izolační kolíkové svorky

- Pro uchycení izolačních rukávů a ochranných návleků
- Gumové vložky na koncích čelistí
- Materiál: odolná termoplastická pryskyřice
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Barva: červená

Popis	Model	Velikost	Váha
<b>Svorka</b>	<b>651409</b>	<b>140x85mm</b>	<b>60g</b>

## 100V izolační kolíkové svorky

- Pro uchycení izolačních rukávů a ochranných návleků
- Gumové vložky na koncích čelistí
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Max. otevření: 25mm
- Barva: červená

Popis	Model	Velikost	Váha
<b>Svorka</b>	<b>AV4202</b>	<b>80x40mm</b>	<b>52g</b>






## Ochranný omega návlek

- Pro odizolování volných neizolovaných vedení (AIFe) do 1000V pro práce pod napětím
- Materiál: přírodní guma, nebo vulkanizovaný elastomer
- Váha jednoho metru délky cca. 350g
- Barva: červená
- Jiné délky na požádání

Popis	Model	Rozměry	Ø
Návlek	AV4410	1m	10mm <sup>2</sup>
Návlek	AV4413	3m	10mm <sup>2</sup>
Návlek	AV4418	18m	10mm <sup>2</sup>
Návlek	AV4510	1m	14mm <sup>2</sup>
Návlek	AV4513	3m	14mm <sup>2</sup>
Návlek	AV4518	18m	14mm <sup>2</sup>



## Ochranné čepičky

- Pro odizolování izolátorů na volných neizolovaných vedeních NN (AIFe)
- Materiál: ohebná plastická pryskyřice
- Odpovídá požadavkům VDE 0680
- Barva: červená

Popis	Model	Verze	Váha
Čepička	AV4401	koncový	350g
Čepička	AV4402	průchozí	450g

## Izolační podstavec

- Pro izolaci pracovníka od podloží – chodníku, asfaltu, dlažby atd.
- Materiál: skelným vláknem vyztužená pryskyřice
- Protiskluzová úprava
- Do 45kV



Popis	Model	Rozměry	Napětí
Podstavec	AV5000	505x505x260mm	30kV
Podstavec	AV5001	505x505x260mm	45kV





## Termo přikrývka

- Bez rozpouštědel a jiných nebezpečných látek
- Obsahuje 98% oxidu silikonu ( amorphous SiO<sub>2</sub> )
- Použitelná pro teploty do 1260°C
- Teplota vzplanutí cca. 1600°C
- Netoxický výrobek

Popis	Model	Rozměry
<b>Přikrývka</b>	<b>HSD1</b>	<b>1800x1800mm</b>
<b>Přikrývka</b>	<b>HSD2</b>	<b>1200x900mm</b>
<b>Přikrývka</b>	<b>HSD3</b>	<b>450x600mm</b>



## Vak na bezpečnostní pomůcky

- 1 pár izolačních rukavic, třída 1 – velikost 10
- 1 ks elektrikářských brýlí s pouzdem
- 1 ks elektrikářské helmy
- 1 ks hledí pro helmu
- 1 ks izolačního koberce 1000V šedý – 1000x1000x4mm

Popis	Model	Rozměry
<b>Vak prázdný</b>	<b>AB7710</b>	<b>560x360x320mm</b>
<b>Vak vybavený</b>	<b>AB7712</b>	<b>560x360x320mm</b>



## Rukáv pro výměnu pojistek

- Chrání ruku pracovníka při výměně pojistek před účinky elektrického oblouku

Popis	Model	Rozměry
<b>Rukáv</b>	<b>659001</b>	<b>385x220mm</b>
<b>Rukáv dlouhý</b>	<b>659004</b>	<b>445x220mm</b>